



Samsung S30GD pantalla para PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN5365491 P/N: LS24D302GAUXEN

Detalle del producto

- 61 cm (24") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9
- 100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1000:1
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
- E 15 kWh 15 W

Ficha tecnica

Specs [Icccat](#)61 cm (24") LCD IPSFull HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9100 Hz 5 ms 250 cd / m² 1000:1Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)E 15 kWh 15 W

Diagonal de la pantalla61 cm (24")

NVIDIA G-SYNCNo

Resolución de la pantalla1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSyncNo

Relación de aspecto nativa16:9

Tecnología de visualizaciónLCD

Pantalla táctilNo

Conector USB incorporadoNo

Posicionamiento de mercadoNegocios

Color del productoNegro

Altavoces incorporadosNo

Cámara incorporadaNo

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED No

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m²

Brillo de la pantalla (mín.) 200 cd / m²

Tiempo de respuesta 5 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray)

Forma de la pantalla Plana

Razón de contraste (típica) 1000:1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1

Nombre comercial de la relación de contraste dinámicoMega Contrast

Máxima velocidad de actualización100 Hz

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

HDMI

Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores

Número de puertos HDMI1

Versión HDMI1.4

Tamaño visible, horizontal52,7 cm

Micrófono incorporadoNo

Tamaño visible, vertical29,6 cm

Salida de auricularesNo

Diagonal de pantalla60 cm

Gama de colores estándarNTSC

Cables incluidosHDMI, Poder

Cobertura NTSC (típica)72%

Ancho del dispositivo (con soporte)540,7 mm

Tipo de soporteSoporte sencillo

Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)175,1 mm

Altura del dispositivo (con soporte)428,5 mm

Peso (con soporte)2,4 kg

Ancho del paquete636 mm

Ancho (sin base)540,7 mm

Longitud del cable1,5 m

Profundidad del paquete363 mm

Profundidad (sin base)36,2 mm

Altura (sin base)320,4 mm

Altura del paquete100 mm

Ajustes de alturaNo

Peso del paquete3,8 kg

Peso (sin base)2 kg

Clase de eficiencia energética (SDR)E

WifiNo

Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas15 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-2 - 21°

Consumo energético15 W

EthernetNo

Exhibición en pantalla (OSD)No

Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Consumo de energía (max)25 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Intervalo de temperatura operativa10 - 40 °C

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%

Tipo de fuente de alimentaciónExterno

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Formato de señal digitalNo compatible

Modo protector ocular (Eye Saver) de SamsungSi

Periodo de garantía2 año(s)

Tamaño de la imagenY

Temporizador de apagado Off Timer PlusSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*