

ASUS EyeCare VA279QG pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Ref.: MN54106477 P/N: 90LM04J1-B01371



Detalle del producto

- 68,6 cm (27") Negro
- Altavoces incorporados
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 120 Hz Tiempo de respuesta: 1 ms Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)68,6 cm (27") LED IPS Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9 120 Hz 1 ms 300 cd / m² 1500:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) D 16 kWh 15 W

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LED

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Hogar

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 4 W

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tecnologías específicas Eye Care+, SPLENDID

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tiempo de respuesta1 ms
Tiempo de respuesta (MPRT)1 ms
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaPlana
Modo de juegoSi
Razón de contraste (típica)1500:1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Relación de contraste (dinámico)3000:1
Máxima velocidad de actualización120 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMI
Ángulo de visión, vertical178°
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Soporte desmontableSi
Versión HDMI1.4
Color de piesNegro
Tamaño de pixel0,311 x 0,311 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Tamaño visible, horizontal59,8 cm
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Frecuencia digital horizontal140 - 140 kHz
Frecuencia digital vertical48 - 120 Hz
Salida de auricularesSi
HDCPSi
HDCP versión1.4
Stand incluidoSi
Cobertura sRGB (típica)99%
Ancho del dispositivo (con soporte)613,4 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)194,2 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Montaje de paredSi
Altura del dispositivo (con soporte)447,1 mm
Peso (con soporte)3,77 kg
Ancho del paquete690 mm
Ancho (sin base)613,4 mm
Ranura para cable de seguridadSi
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad del paquete146 mm
Profundidad (sin base)49,8 mm
Ajustes de alturaNo
Altura del paquete452 mm
Altura (sin base)362,1 mm
Peso del paquete6,37 kg
Peso (sin base)3,4 kg
Tipo de embalajeCaja
Clase de eficiencia energética (SDR)D
Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas16 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-5 - 23°
Consumo energético15 W
Consumo de energía (inactivo)0,5 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Consumo de energía (ahorro)0,5 W

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Tipo de fuente de alimentaciónInterno

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Certificados de sostenibilidadENERGY STAR, EPEAT Silver, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO

CertificaciónEnergy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*