

ASUS VA279QGS pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

Ref.: MN54106478 P/N: 90LM04J1-B01171



Detalle del producto

- 68,6 cm (27") Negro
- Ajustes de altura 15 cm Altavoces incorporados
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 120 Hz Tiempo de respuesta: 1 ms Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixeles Full HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): D Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Ficha tecnica

Specs [lecat](#)68,6 cm (27") LCD IPS Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9 120 Hz 1 ms 350 cd / m² 1500:1 Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) D 16 kWh 16 W

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado Si

Posicionamiento de mercado Negocios

Color del producto Negro

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 4 W

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tecnologías específicas SPLENDID, Eye Care+

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 350 cd / m²

Tiempo de respuesta 1 ms

Tiempo de respuesta (MPRT)1 ms
Pantalla antirreflectanteSi
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A4
Forma de la pantallaPlana
Razón de contraste (típica)1500:1
Modo de juegoSi
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)1
Relación de contraste (dinámico)3000:1
Diseño sin marcoSi
Máxima velocidad de actualización120 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
Ángulo de visión, vertical178°
HDMI
Número de puertos HDMI1
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Versión HDMI1.4
Color de piesNegro
Tamaño de píxel0,311 x 0,311 mm
Cantidad de DisplayPorts1
Versión de DisplayPort1.2
Tamaño visible, horizontal59,8 cm
Tamaño visible, vertical33,6 cm
Frecuencia digital horizontal30 - 150 kHz
Frecuencia digital vertical48 - 120 Hz
Salida de auricularesSi
Diagonal de pantalla69 cm
Salidas para auriculares1
Entrada de audio para PC
HDCP
HDCP versión1.4
Gama de colores estándaresRGB
Gama de colores99%
Ancho del dispositivo (con soporte)612 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)229 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte)529 mm
Montaje de paredSi
Peso (con soporte)5,95 kg
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho (sin base)612 mm
Ancho del paquete684 mm
Profundidad del paquete146 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad (sin base)47 mm
Ajustes de alturaSi
Altura del paquete460 mm
Altura (sin base)367 mm
Altura ajustable (máx.)15 cm
Peso del paquete8,1 kg
Peso (sin base)3,9 kg
EjeSi
Tipo de embalajeCaja
Ángulo de pivote-90 - 90°
Clase de eficiencia energética (SDR)D

GiratorioSi

Ángulo de giro (alcance)-180 - 180°

Clase de eficiencia energética (HDR)No disponible

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas16 kWh

Ajuste de la inclinaciónSi

Ángulo de inclinación-5 - 35°

Consumo energético16 W

Consumo de energía (apagado)0,3 W

Consumo de energía (ahorro)0,5 W

Voltaje de entrada AC100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC50/60 Hz

Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G

Certificados de sostenibilidadForest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*