



Rf. VEN-MIC NCDB0P/N. NCDB0

Micrófono Inalámbrico con Clip Vention Lavalier NCDB0/ USB Tipo-C/ Lightning/ Incluye Receptor/ 2 unidades

Micrófono Inalámbrico con Clip Vention NCDB0

Vention Micrófono Lavalier con Cancelacion de ruido por IA USB-C/Lightning Pack 2 Wireless con caja de carga NCDB0 Negro
Especificaciones

Conectividad inalámbrica

Rango de frecuencia inalámbrica: 2400 – 2480 MHz

Modulación: GFSK

Potencia de transmisión inalámbrica: ≤ 10 dBm

Alcance operativo: 50 m en condiciones de línea de visión

Latencia de audio: ≤ 25 ms

Audio

Rango de frecuencia de audio: 20 Hz – 20 kHz

Relación señal-ruido (SNR): ≥ 80 dB

Tipo de micrófono: Omnidireccional

Batería y alimentación

Batería del transmisor: 120 mAh

Batería del estuche de carga: 750 mAh

Entrada de carga transmisor: DC 5 V / 100 mA

Entrada de carga estuche de carga: DC 5 V / 700 mA

Tiempo de carga transmisor: Aproximadamente 1,5 horas

Tiempo de carga estuche de carga: Aproximadamente 2 horas

Tiempo de uso transmisor: Aproximadamente 8 horas

Capacidad del estuche de carga: Aproximadamente 2 cargas completas para 2 transmisores

Gestión de energía: El transmisor se apaga automáticamente después de 3 minutos sin conexión

Consumo

Corriente total de funcionamiento: ≤ 30 mA

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 55 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 55 °C

Diseño

Dimensiones: 77,8 x 77,8 x 28,3 mm

Peso total: 89 g

** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.