



Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Pantalla táctil Negro

Ref.: MN5301419 P/N: 12NBGAT1E5

Detalle del producto

The ThinkCentre Tiny-In-One (TIO) 24 Gen 5 muestra imágenes y contenido de video con gran claridad en el panel de conmutación en el mismo plano FHD sin borde de 23,8" con compatibilidad de color de 99 % sRGB. Proporciona una completa experiencia de trabajo cuando se le empareja con sus características de VoIP, un diseño modular que le permite conectarse con la gama de alto rendimiento de Lenovo, los equipos ThinkCentre y ThinkStation Tiny de 4a generación. Estos se pueden instalar y encontrar sin esfuerzo en la ranura dedicada que se encuentra en la parte posterior del monitor, lo que le brinda una experiencia de escritorio sin cables. Disfrute de una experiencia constante mientras utiliza el mecanismo de instalación clásico para montar de forma fácil y rápida PC Tiny al monitor. Diseñado para una colaboración remota eficiente, posee una cámara web RGB de 1080p con un micrófono de cancelación de ruido para obtener audio y video nítidos. Además, el indicador de semáforo inteligente indica el estado de una interacción o reunión en curso, lo que le ayuda a evitar distracciones imprevistas. Dos altavoces integrados de 3W orientados al usuario reproducen el audio con una fidelidad increíble, lo que hace que asistir a reuniones sea una experiencia mucho más agradable. Los botones VoIP dedicados le permiten silenciar o cambiar el volumen con facilidad, lo que hace que su experiencia de reuniones remotas sea mucho más conveniente. Las características centradas en el usuario, como ThinkShutter, le permiten cubrir la lente de la cámara web para una mejor privacidad y seguridad. El empaque reciclable y el servicio opcional de desplazamiento de CO2, para una huella de emisión de carbono mínima hace de este un monitor ecológico. Además de los PC Tiny, también puede conectar otros equipos portátiles o torres mediante los puertos HDMI y DP ports, así como a otros periféricos mediante puertos USB. La tecnología de luz azul baja natural trabaja para reducir la dañina luz azul sin distorsión del color durante largas horas de trabajo. Personalice su estación de trabajo y ajuste fácilmente sus diversas configuraciones con el software ThinkColour 1. En resumen, TIO 24 Gen 5 lo ayuda a tener un escritorio limpio y ordenado, a colaborar sin problemas y a realizar varias tareas con eficiencia para maximizar la productividad.

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS

- 6ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1

Ficha tecnica

Specs [Icecat](#)

23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m² Pantalla táctil 60,5 cm (23.8") LED IPS Full HD 1920 x 1080 Pixeles 16:9 60 Hz 6 ms 250 cd / m² 1000:1 D 14 kWh 14 W

Diagonal de la pantalla 60,5 cm (23.8")

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LED

Pantalla táctil Si

Conector USB incorporadoSi
Color del productoNegro
Altavoces incorporadosSi
Número de altavoces2
Potencia estimada RMS6 W
Cámara incorporadaSi
montaje VESASi
Tipo HDFull HD
Tipo de pantallaIPS
Retroiluminación LEDSi
Tipo de retroiluminaciónW-LED
Versión de conector USB3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)Si
Tipo de puerto USB de cargaUSB Tipo B
Brillo de la pantalla (típico)250 cd / m²
Número de puertos ascendentes1
Tiempo de respuesta6 ms
Número de puertos ascendentes USB Tipo B1
Pantalla antirreflectanteSi
Forma de la pantallaPlana
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A1
USB Type-C DisplayPort Alternate ModeNo
Razón de contraste (típica)1000:1
Relación de contraste (dinámico)3000000:1
Nombre del colorRaven Black
Máxima velocidad de actualización60 Hz
Ángulo de visión, horizontal178°
HDMISi
Ángulo de visión, vertical178°
Soporte desmontableSi
Número de colores de la pantalla16,7 millones de colores
Número de puertos HDMI1
Versión HDMI1.4
Tiempo de respuesta (rápido)4 ms
Tamaño de píxel0,275 x 0,275 mm
Color de piesNegro, Rojo
Cantidad de DisplayPorts1
Densidad del píxel93 ppp
Versión de DisplayPort1.2
Tamaño visible, horizontal52,7 cm
Micrófono incorporadoSi
Tamaño visible, vertical29,6 cm
Sistemas operativos compatiblesWindows 10 Windows 11
Built-in conmutador KVMSi
Profundidad de color8 bit
Stand incluidoSi
Gama de colores estándaresRGB
Cables incluidosCorriente alterna
Gama de colores99%
Adaptador de corriente incluidoSi
Cobertura sRGB (típica)99%
Guía de configuración rápidaSi
Ancho del dispositivo (con soporte)539,8 mm
Interfaz de panel de montaje100 x 100 mm

Profundidad dispositivo (con soporte)207,6 mm
Altura del dispositivo (con soporte)539,6 mm
Peso (con soporte)6 kg
Gestión de cablesSi
Ancho (sin base)539,8 mm
Longitud del cable1 m
Ranura para cable de seguridadSi
Ancho del paquete620 mm
Profundidad (sin base)72,8 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cableKensington
Profundidad del paquete187 mm
Altura (sin base)367,6 mm
Altura del paquete420 mm
Ajustes de alturaSi
Peso del paquete9,5 kg
Altura ajustable (máx.)15,5 cm
Peso (sin base)3,7 kg
EjeSi
Ancho del marco (lateral)2 mm
Ángulo de pivote-5 - 90°
Ancho del marco (superior)2 mm
Clase de eficiencia energética (SDR)D
GiratorioSi
Ancho del marco (inferior)4,6 cm
Ángulo de giro (alcance)-45 - 45°
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas14 kWh
Ajuste de la inclinaciónSi
Ángulo de inclinación-5 - 23,5°
Consumo energético14 W
Exhibición en pantalla (OSD)Si
Consumo de energía (inactivo)0,5 W
EthernetNo
Consumo de energía (max)34 W
Consumo de energía (apagado)0,5 W
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC50 - 60 Hz
Tipo de fuente de alimentaciónExterno
Escala de eficiencia energéticaDe la A a la G
CertificaciónEPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0
Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

*** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*