



DELL S Series S2725H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata

Ref.: MN54273484 P/N: DELL-S2725H

Detalle del producto

Monitor FHD de 68,60 cm (27") que optimiza la comodidad ocular y ofrece imágenes impresionantes, con una acústica excepcional y un diseño que complementa tu estilo de vida.

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1500:1

Ficha tecnica

Specs [lcecat](#)

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1500:1 Monitor FHD de 68,60 cm (27") que optimiza la comodidad ocular y ofrece imágenes impresionantes, con una acústica excepcional y un diseño que complementa tu estilo de vida. 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS 8ms, 16:9, 300cd/m², 1500:1 HDMI

Diagonal de la pantalla 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC No

Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles

AMD FreeSync No

Relación de aspecto nativa 16:9

Tecnología de visualización LCD

Pantalla táctil No

Conector USB incorporado No

Posicionamiento de mercado Oficina

Color del producto Negro, Plata

Altavoces incorporados Si

Número de altavoces 2

Potencia estimada RMS 10 W

Cámara incorporada No

montaje VESA Si

Tipo HD Full HD

Tipo de pantalla IPS

Retroiluminación LED Si

Tipo de retroiluminación Edge LED

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si

Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si

Brillo de la pantalla (típico) 300 cd / m²

Tiempo de respuesta 8 ms
Pantalla antirreflectante Si
Forma de la pantalla Plana
Formato de vídeo soportado 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Razón de contraste (típica) 1500:1
Máxima velocidad de actualización 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal 178°
Bisel frontal Negro
HDMI Si
Ángulo de visión, vertical 178°
Número de puertos HDMI 2
Número de colores de la pantalla 16,78 millones de colores
Versión HDMI 1.4
Tiempo de respuesta (rápido) 5 ms
Tamaño de píxel 0,3114 x 0,3114 mm
Color de pies Plata
Densidad del píxel 82 ppp
Intervalo de escaneado horizontal 30 - 110 kHz
Intervalo de escaneado vertical 48 - 100 Hz
Tamaño visible, horizontal 59,8 cm
Tamaño visible, vertical 33,6 cm
Salida de auriculares No
HDCP Si
Dureza de la superficie 3H
HDCP versión 1.4
Stand incluido Si
Entrada de CA Si
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI
Cobertura sRGB (típica) 99%
Guía de configuración rápida Si
Ancho del dispositivo (con soporte) 609,7 mm
Profundidad dispositivo (con soporte) 176,5 mm
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm
Altura del dispositivo (con soporte) 452,2 mm
Peso (con soporte) 4,94 kg
Longitud del cable HDMI 1,8 m
Ancho (sin base) 609,7 mm
Ranura para cable de seguridad Si
Profundidad (sin base) 59 mm
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington
Ajustes de altura No
Altura (sin base) 354,2 mm
Peso (sin base) 4,3 kg
Peso del paquete 7,31 kg
Ancho del marco (lateral) 5,9 mm
Ancho del marco (superior) 5,89 mm
Ancho del marco (inferior) 1,2 cm
Clase de eficiencia energética (SDR) D
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 17 kWh
Ajuste de la inclinación Si
Ángulo de inclinación -5 - 21°
Consumo energético 17 W
Exhibición en pantalla (OSD) Si
Consumo de energía (inactivo) 0,4 W

Consumo de energía (max)45 W
Consumo de energía (apagado)0,3 W
Conectar y usar (Plug and Play)Si
Intervalo de temperatura operativa0 - 40 °C
Indicadores LEDSi
Voltaje de entrada AC100 - 240 V
Intervalo de temperatura de almacenaje-20 - 60 °C
Frecuencia de entrada AC50/60 Hz
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento10 - 80%
Corriente de entrada1.5 A
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje5 - 90%
Tipo de fuente de alimentaciónInterno
Altitud de funcionamiento0 - 5000 m
Altitud no operativa5000 - 12192 m
Escala de eficiencia energéticaA a F
Certificados de sostenibilidadENERGY STAR
No contienePVC/BFR
Total de huella de carbono (kg of CO2e)188
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)84,036
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)13,724
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)83,66
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)6,58
Versión de PAIAGaBi version 1, 2024
Libre de metales pesadosHg (mercurio)
Certificados de conformidadRoHS
Cumplimiento de sostenibilidadSi

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*