



Caja Gaming Semitorre Mars Gaming MC-3TCORELCD

Ref.: TAC-CAJA MC-3TCORELCD BK P/N: MC3TCORELCD

Detalle del producto

MC-3TCORELCD

Caja Gaming Custom con Pantalla IPS de 7.2'

La revolución CUSTOM ahora con pantalla IPS de 7,2"; integrada en el cristal central. La MC-3TCORELCD una triple cristal templado extraíble, doble cámara lateral y una capacidad de refrigeración extrema para convertir tu PC en un escaparate técnico y visual. Compatible con placas base de conector inverso y equipada con USB-C de última generación. PANTALLA IPS INTEGRADA

El panel IPS de 7,2"; (360x960 px) va montado en el cristal central: monitoriza temperaturas y uso del sistema, o personalízalo con imágenes, animaciones o vídeos mediante su software de control. Tu torre se convierte en un panel de mando y en una pieza única de tu setup. VISTA PANORÁMICA. TRIPLE CRISTAL

Frontal, lateral y cristal central en templado extraíble sin tornillos para acceder con comodidad y conseguir un acabado limpio y espectacular. DOBLE CÁMARA LATERAL

La separación de PSU/almacenamiento del resto del hardware optimiza el orden y el flujo de aire, simplifica el montaje y deja el interior impecable. MÁXIMA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN

Paneles mesh en lateral y superior: hasta 10 ventiladores de 120mm y refrigeración líquida de hasta 360mm en la parte superior. Flujo constante y temperaturas controladas incluso a pleno rendimiento. COMPATIBLE CON PLACAS BASE DE CONECTOR INVERSO

Lista para ATX con conexión trasera: mejor gestión de cables, estética limpia y airflow más directo. CONECTIVIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Todo al alcance de la mano: USB-C, USB 3.0, USB 2.0 y audio HD + mic en el panel superior. Especificaciones

Iluminación:

Â No

Corriente:

Â 400mA

Peso:

Â 6.58Kg

Voltaje:Â

DC 5V

Dimensiones:

Â 440x286x401mm

Frecuencia de refresco:

Â 60Hz

Extras:Â

Sistema de gestión de cableado interno y compatible con placas base de conexión trasera.

Color:

Â Negro / Blanco

Tamaño:

Â ATX

Brillo:

Â 300cd/m2

Relación de contraste:

Â '1:800'

Dimensión efectiva LCD:Â

140x50mm

Acabado de la pantalla:

Â Brillo

Resolución:Â

360x960

Ratio:

Â 3:8

Ángulo de visión:Â

178°

Tipo de panel:Â

IPS

Capacidad de ventiladores:

Â Hasta 10x 120mm o 7x 120mm + 2x 140mm

Altura CPU cooler:Â

161mm

Contenido:Â

Caja, set de tornillería y manual

Puertos:

Â USB-C x1 / USB 3.0 x1 / USB 2.0 x1 / 1x HD Audio + Mic (mezclado)

Dimensión total:

Â 155x57mm

Conectores de la pantalla:

Â USB 9pin placa base

Medidas internas:

Â Ancho-27.4 Alto-37.5 (suelo a techo) Largo 41.5cm

Ventana:

Â Ventana lateral y frontal completa de cristal templado en 3 piezas

Compatibilidad con placas base:Â

ATX / MicroATX / Mini-ITX

Filtros antipolvo:

Â 1x filtro superior 1x filtro inferior magnéticos

Compatibilidad fuente de alimentación:Â

ATX

Bahías internas:

Â 2x 3.5' HDD + 3x 2.5' SSD

Longitud VGA máx.:

Â 410mm

Anchura VGA máx.:

Â 151mm

Slots de expansión:

Â 7

Tamaño pantalla:

Â 7.2'

Colores:

Â 16.7 millones

Ventiladores Incluidos:Â

No

*** Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias pueden variar en el momento de formalizarlo en Pedido.*

**** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.*