

Rf. APL-DISPLAY M7704 Y77A04YP/A



Apple Studio Display 27"/ Cristal Nano texturizado/ Soporte con altura e inclinación ajustable

Mira todo lo que puedes hacer.

Una ventana a un mundo completamente nuevo: eso es encender el Studio Display. Disfruta de su diseño ultrafino a toda pantalla, su increíble variedad de prestaciones, sus vibrantes colores y su espectacular nivel de detalle. Cámara y micros. Un placer para la vista. Y el oído. El Studio Display incluye una cámara 12MP Center Stage con una calidad de imagen increíble incluso en ambientes poco iluminados. Durante las videollamadas, el encuadre se centra en ti, por mucho que te muevas o entren otras personas en escena. La prestación Vista Cenital muestra tu escritorio desde arriba sin apartarte del foco y Marco de Luz ilumina tu rostro creando un aro de luz virtual alrededor del borde de la pantalla. Además, todo funciona de maravilla con tus apps de videollamada favoritas. El ruido de fondo, aún más al fondo.

El conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio hará que tu voz suene alta y clara durante las videollamadas y las grabaciones. Y con la tecnología beamforming direccional solo se te escuchará a ti, y no lo que te rodea. Tu estudio estrena poderes.

El Studio Display viene con dos puertos Thunderbolt 5. Uno de ellos te sirve para conectar y cargar tu portátil Mac, y con el otro puedes cargar accesorios de alta velocidad o añadir más monitores en cadena. Los dos puertos USB-C te vendrán de perlas para conectar discos duros externos o cargar el iPhone. Conecta con tu Mac.

El Studio Display es el compañero creativo ideal. Ofrece una calidad de imagen excelente y se entiende a la perfección con los portátiles y ordenadores Mac. Hay muchas maneras de verlo.

Puedes elegir entre dos soportes o un adaptador de montaje VESA para el Studio Display en función de tus necesidades.

Especificaciones

Pantalla

Tipo: Retina 5K

Tamaño: 27 pulgadas

Resolución: 5120 × 2880 píxeles

Densidad: 218 ppp

Brillo: 600 nits

Frecuencia de actualización: 60 Hz

Color: Compatible con 1.000 millones de colores

Gama cromática: P3

Tecnología: True Tone

Configuración opcional: Vidrio nanotexturizado

Modos de referencia

Pantalla Apple (P3, 600 nits)

Vídeo HDTV (BT.709-BT.1886)

Vídeo NTSC (BT.601 SMPTE-C)

Vídeo PAL y SECAM (BT.601 EBU)

Cine digital (P3-DCI)

Cine digital (P3-D65)

Diseño e impresión (P3-D50)

Fotografía (P3-D65)

Internet y web (sRGB)

Cámara

Cámara 12 MP Center Stage con Vista Cenital

Audio

Sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers

Sonido estéreo amplio

Compatibilidad con audio espacial y Dolby Atmos

Conjunto de tres micrófonos con calidad de estudio y tecnología beamforming

Compatibilidad con «Oye Siri»

Conectividad

2 puertos Thunderbolt 5 (hasta 120 Gb/s)

2 puertos USB-C (hasta 10 Gb/s)

1 puerto Thunderbolt 5 ascendente para equipo anfitrión con carga de hasta 96 W

1 puerto Thunderbolt 5 descendente para accesorios o monitores en cadena

2 puertos USB-C para periféricos y almacenamiento

Soporte

Configurable con soporte con inclinación y altura ajustables

Inclinación: de -5° a $+25^{\circ}$

Orientación: horizontal

Ajuste de altura: hasta 10,5 cm

Dimensiones y peso

Con soporte con inclinación y altura ajustables:

Altura mínima: 47,9 cm

Altura máxima: 58,3 cm

Ancho: 62,3 cm

Peso: 7,6 kg

Compatibilidad

Compatible con Mac con chip Apple Silicon y macOS Tahoe 26.3.1 o posterior

Compatible con iPad Pro e iPad Air con iPadOS 26.3.1 o posterior

Contenido de la caja

Studio Display

Cable Thunderbolt 5 Pro (1 m)

Requisitos eléctricos

Tensión: 100-240 V CA

Frecuencia: 50-60 Hz

Temperatura de funcionamiento: 10 °C a 35 °C

Humedad relativa: 5 % a 90 % sin condensación

Altitud máxima de funcionamiento: 5.000 m

** Esta Ficha es de carácter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

*** La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.