



Rf. HPS-P74439-425P/N. P74439-425

## Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 Intel Gold G7400

**1.899,40 €**  
Incluido (IVA 21%)

### HPE ProLiant MicroServer Gen11

Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 2 núcleos 16 GB-U 4LFF-NHP fuente de alimentación externa 180 W.

¿Tienes una pequeña oficina o una pequeña empresa con sucursales y buscas un servidor asequible que quepa en casi cualquier sitio? HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión del resto de servidores de clase empresarial del portfolio HPE ProLiant.

Gracias al diseño de minitorre podrás utilizarlo en posición horizontal, vertical, o instalarlo en una pared, en función del entorno del cliente. Compatible con los procesadores Intel® Xeon® E y Pentium® más recientes para ofrecer rendimiento de computación, mayor capacidad de memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor mediante la raíz de confianza de silicio de HPE iLO. El asequible precio inicial del HPE ProLiant MicroServer Gen11 lo convierten en una buena opción al contar con la capacidad de conectividad de red y el rendimiento necesarios para crecer con tu empresa a medida que cambien tus necesidades o tu presupuesto.

### Especificaciones

### Características generales

Tipo de producto: Servidor

Formato de carcasa: Torre

Versión: Europa

## **Procesador**

Categoría: 1 procesador

Familia: Intel Pentium Gold

Modelo: Intel Pentium Gold G7400

Frecuencia: 3,7 GHz

Núcleos: 2

Procesadores instalados: 1 / 1

## **Almacenamiento**

Discos duros instalados: 1 / 4

Controlador RAID: SATA RAID

Niveles RAID: 0 / 1 / 5 / 10

## **Conectividad y expansión**

Tarjeta de red: 4 x Ethernet Gigabit

Ranuras de expansión: 2 x PCI

## **Placa base**

Chipset: Intel C262

## **Alimentación**

Fuentes de alimentación instaladas: 1 / 1

Potencia activa: 180 W

## **Sistemas operativos compatibles**

Compatibilidad: Red Hat Enterprise Linux 8.8 / Red Hat Enterprise Linux 9.2 / VMware ESXi 8.0 U2

\*\* Esta Ficha es de caracter INFORMATIVO y carece de calidad contractual, los precios, existencias y referencias puede variar en el momento de formalizarlo en Pedido.

\*\*\* La Garantía y Soporte de productos estan establecidas y gestionadas por cada fabricante y marca.